

## P C B 分析依頼書

受付日	
受付者	
営業担当	

0.5mg/kgを超えて検出された場合はPCB廃棄物になりますので、試料は返却させていただきます。

報告書宛名	▲▲▲▲▲(株) 殿				
速報希望	<input checked="" type="checkbox"/> 速報を希望しない <input type="checkbox"/> 速報を希望する				
速報方法	<input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> e-mail				
速報予定日	<input checked="" type="checkbox"/> 通常	検体No.		<input type="checkbox"/> 特急	検体No.
	速報日			速報日	
希望納期					
発行部数	1	部			
備考	<input type="checkbox"/> 証明書速報次第発送 <input type="checkbox"/> 証明書まとめて発送				

請求書について	<input type="checkbox"/> 最後にまとめて発送	その他
---------	------------------------------------	-----

依頼者						
フリガナ						
名称	貴社名 (株)●●●●●					
部署	●●部▲▲課	フリガナ				
	担当者	兵分 太郎				様
住所	〒 123-4567	住所	●●県●●市●●123-45			
電話	0123-45-6789	携帯	090-1234-56789	FAX	0234-56-7890	e-mail

その他速報先						
フリガナ			フリガナ			
名称			担当者	連絡先1		
請求書				報告書送付先		
フリガナ				フリガナ		
請求書宛先				名称		
住所	〒			住所	〒	
部署	フリガナ			連絡先	フリガナ	
	担当者				担当者	

絶縁油 P C B 機器情報								
管理 No.	A 型式	B 品名	C PCB又は不燃性油表記	D 定格容量	E 製造社名	F 製造年月日	G 機器総重量	H 製造番号
1	AB-12345	コンデンサ	AF式 不燃性油入り	10 k VA	●●電気工業	昭和●年4月	100kg	R12345
2								
3								
4								
5								